



Meldeauswertung des IAKH-Fehlerregisters

in Zusammenarbeit mit der DIVI und dem CIRS Medical-Register von DGAI/BDA

Meldung über



IAKH Fehlerregister



PaSOS/PaSIS-DGAI/BDA

Thema/Titel	ABO-inkompatible Fehltransfusion
Fall-ID	PaSIS 65433/1-2009
Fallbeschreibung (wie sinngemäß gemeldet)	"Transfusion an falschen Patienten gehängt"-ABO inkompatible Fehltransfusion, Nichtidentität des Durchführenden für Bedsidetest u. Anhängen der Konserve, Fehlinterpretation Bedside Test durch verabreichenden Arzt, Blutprobenentnahme für Bedside beim Nachbar, Identifikationscheck beim falschen Patienten nicht möglich, da bewusstseinsgetrübt.
Problem	<ul style="list-style-type: none"> • Personalabruf oder Wechsel im Prozess der Verabreichung • Fehlinterpretation des Bed-Side Tests • Identifikation bei bewusstseinsgetrühten und – losen Patienten
Prozessteilschritt**	Probenabnahme-1, Verabreichung -5
Wesentliche Begleitumstände	Routine, Wochentag, Intensivstation
*Risiko der Wiederholung/Wahrscheinlichkeit	4/5
*Potentielle Gefährdung/Schweregrad	2/5
Empfehlung zur Vermeidung (hilfreich könnten sein: Veränderung der Prozess- und Strukturqualität mittels Einführung /Erstellung /Beachtung der vorgeschlagenen Maßnahmen)	<p><u>Prozessqualität:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beachtung der Einschränkung der Gültigkeit eines Bedsidetests auf die transfundierende Person, • Durchführung des BST erst, wenn transfusionsbereite Konserven am Bett, • Personenidentifikation bei bewusstseinsgetrühten Pat. -Eindeutig durch Name am Bett, Armband auch auf Intensivstation , etc. <p><u>Strukturqualität:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ID check ist auch per PDMS möglich: ein einloggen des transfundierenden Arztes am Bedside-PC der ITS sichert die Identität beides des Patienten und des verordnenden Arztes- besonders wichtig bei beatmeten und bewusstlosen Patienten

***Risikoskala:**

Wiederholungsrisiko		Schweregrad/Gefährdung	
1/5	sehr gering/sehr selten max. 1/100 000	1/5	sehr geringe akute Schädigung/ohne bleibende Beeinträchtigung
2/5	gering/selten max. 1/10 000	2/5	geringe Schädigung/wenig vorübergehende Beeinträchtigung
3/5	mittel häufig max. 1/1000	3/5	mäßige bis mittlere akute gesundheitliche Beeinträchtigung/leichte bleibende Schäden
4/5	häufig, min. 1/100	4/5	starke akute Schädigung/beträchtliche bleibende Schäden
5/5	sehr häufig, min. 1/10	5/5	Tod/schwere bleibende Schäden

****Prozessschritte für die Verabreichung von Blutprodukten**

1. -Fehler bei der Probenabnahme,
2. -Fehler bei der Anforderung des Blutproduktes,
3. -Fehler im Labor,
4. -Fehler im Bereich der Handhabung oder Lagerung,
5. -Fehler im Bereich von Produktausgabe, Transport, oder Verabreichung
15. -Fehler bei der Patientenidentifikation